

Le lancement de Shenzhen offre une épaisseur standard / personnalisée de taille 12 mm de verre trempé d'épaisseur pour les courbières en verre.

Caractéristiques principales du verre trempé de 12 mm d'épaisseur -

Apparence	Transparent, pas de teinte verte sous forme de verre trempé standard
Épaisseur	8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
Taille	100mm jusqu'à 2440mm
Bords	chanfreiné
Coin	coin de sécurité



Comparaison du verre trempé standard et du verre trempé ultra clair -



Test pour le verre trempé pour prouver qu'il est conforme à la norme

16MM Fully Tempered Glass
Glass Code: G2-14
Sheet Code: G.PO-4
Size: 53 * 22 3/8 (inch)
Crate No. #1
1907-007
Size: 1348 * 568 (mm)

FULLY TEMPERED GLASS
15MM JA / SGCC #5884
16 CFR 1201 C-11
ANSI Z97.1 2015





15MM Fully Tempered Glass **Crate No. #1**
Glass Code: G2-14 **1**
Sheet Code: G PO 4 **1807-0070**
Size: 53" x 22 3/8" (inch) **Size: 1346" x 568" (mm)**

FULLY TEMPERED GLASS
15MM UA / SGCC #5884
16 CFR 1201.6-11
ANSI Z97.1-2015

