

Description du produit

Produit Mamoi	Balustrade en verre Balustrades de plate-forme Balustrades en aluminium
Matériel	Aluminium 6063 T5
terminer	Revêtement en poudre (noir, blanc, gris ou la couleur des clients)
Épaisseur maximale de verre	12mm
Sqaure Dimension	50x50mm, 3mm épaisseur
Round Dimension	Diamètre 50mm, Épaisseur de 3mm
Standrad Hauteur	1265mm ou clients hauteurs
Installation	Montage en surface ou carottier de forage
Rapport de test de force	Disponible
Prêt à installer	Oui
Verre à Floor Gap	50mm
Fin Cap à gfile réistance	10mm
Vendu comme un Trousse	base plast & Couvercle, capuchon supérieur, insert en aluminium soudé de 50 mm de long en bas, siège en plastique pour le verre, canal en plastique
Les types	1) demi-poste 2) poteau d'extrémité à sens unique 3) 2 voies 180 degrés 4) 2 voies 90 degrés 5) 2 voies 135 degrés
Appliaction	clôture en aluminium de piscine, balustrade en verre de balcon en aluminium, garde-corps de plate-forme en aluminium, escalier handral d'aluminium, garde-corps en aluminium garde-corps
Échantillon	Disponible pour vérifier qualité avant l'ordre
Inspection d'usine	Disponible
sécurité Emballage	Bulle sac - papier carton boîte - carton

Aluminium Handrail Destails



1) main courante en aluminium ronde



2) main courante en aluminium carrée



3) Dessin de main courante en aluminium



4) Un kit de poteau de main courante en aluminium






Main courante en aluminium Fittigs détails

Couvertures



Embouts



Soudure de plaque de base



Essai de résistance de main courante en aluminium Report

Introduction

MTS Metallurgical Testing Services was engaged at the client's request to witness the installation of a sample pool fence post and to subsequently conduct load tests on the post to the requirements of the Australian Standard AS 1926.1 - 2012.

Standard/Specification AS 1926.1 - 2012, Section 3.2 and Appendix B

Results Summary

(For details of individual tests, refer to the tables on the following pages.)

ID	Item/Heat No.	Dimensions/Type/Details	Finish	Overall Assessment
14110/01	ASB1265	1265mm High, 50mm Square, Aluminium, Base Plate	6063-T5	COMPLIES

Remarks

After completion of the testing, the post was found to be in sound condition with no breakage, tearing or signs of fracture and no looseness of the fixings.


Colin Lorrimer
Metallurgical Testing Manager



Accreditation No: 15624
Accredited for compliance
with ISO/IEC 17025

Projets de garde-corps en aluminium

Marchepieds extérieurs en aluminium en Norvège.



Clôture de piscine en Australie.



Balustrade en aluminium de balcon au Canada



FAQ

1. êtes-vous usine

Oui, nous sommes usine.

2. Offrez-vous des échantillons gratuits?

Oui, nous offrons des échantillons gratuits, mais les clients doivent payer des frais express.

3. Quels matériaux avez-vous?

Nous avons le matériel d'acier inoxydable 304, 316, 316L et Duplex 2205.

4. quel est votre MOQ?

MOQ de commande requis est 1 pc.

5. Quel genre de paiement acceptez-vous?

Nous acceptons le paiement de T / T, LC, PayPal, Union occidentale, etc.

6. Quelle est votre délai de paiement?

Notre terme de paiement est T / T (100% ou 30/70) ou L / C à vue.

7. Quel est votre délai de livraison?

Notre délai de livraison est de 5 jours à 30 jours selon votre quantité.

8. Offrez-vous OEM & Service ODM?

Oui nous offrons le service d'OEM et d'ODM.

9. Offrez-vous le service après-vente?

Oui, nous offrons un service après-vente. Toute réclamation pour les commandes sera traitée dans les délais dans les 12 heures.

Contact

-

Pour toute question ou demande, laissez un message. Je reviendrai vers vous dès que possible!

Pour toute demande urgente, veuillez nous contacter ci-dessous:

-Email: sales04@launch-china.cn

- Tél: (86 755) 8603 7559

-Skype: launch_04

-Mob / quoi de l'application: + 86-13530506265



深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

💻 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com