

## Balustrade en verre Diamètre 50.8mm balustrade en acier inoxydable

### Description du produit

---

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit après moi            | Balustrade en verre diamètre 50.8mm balustrade main courante en acier inoxydable                                                                                            |
| Matériau                     | Acier inoxydable 304/316                                                                                                                                                    |
| Terminé                      | Miroir poli ou satiné brossé                                                                                                                                                |
| Devant Glass Tmalaise        | 8-13 mm                                                                                                                                                                     |
| Hauteur                      | 1100mm ou selon l'exigence de client                                                                                                                                        |
| 3 types disponibles          | 1) Message de fin <b>LCH-106</b><br>2) 180 degrés centerline en ligne <b>LCH-107</b><br>3) style d'angle de 90 degrés <b>LCH-108</b><br>Le diplôme du client est disponible |
| Ten train                    | 1) Diamètre tube de 50,8 mm sur le dessus<br>2) Embout sur le dessus (pas de rail supérieur requis)                                                                         |
| Assemblée                    | Montage en saillie ou l'outil de forage de noyau à la fois disponible                                                                                                       |
| Minimum Quantité de commande | Une pièce                                                                                                                                                                   |
| Monstre                      | Disponible pour vérifier qualité pour l'ordre                                                                                                                               |
| Inspection d'usine           | Disponible                                                                                                                                                                  |
| épuisé en kit                | Oui, prêt à installer.                                                                                                                                                      |
| certifié                     | Oui, mrespecte et dépasse les exigences de chargement du rail                                                                                                               |
| OME & Service ODM            | UNEdisponible                                                                                                                                                               |

### Détails du message Balustrade

---

Balustrade de balustrade en verre avec support réglable en haut.





Balustrade de balustrade en verre avec embout sur le dessus.











Diamètre 100 mm couvercle pour plaque de base



| 新编号        | 旧编号         | A    | B  | C   |
|------------|-------------|------|----|-----|
| CP112/42.4 | TI-100/43   | 42.4 | 25 | 100 |
| CP112/50.8 | TI-100/50.8 | 50.8 | 25 | 100 |

## Projets de poteau en balustrade en verre





**Paquet de sécurité de poteau de main courante:**

1. Une paire dans un sac à bulles, puis dans une boîte en carton, 6-8 pièces dans une boîte.
2. Ou emballage en tant que requirements des clients.



## FAQ:

### 1. êtes-vous usine?

Oui, nous sommes dans l'usine.

### 2. Offrez-vous des échantillons gratuits?

Oui, nous offrons des échantillons gratuits, mais les clients doivent payer des frais express.

### 3. Quels matériaux avez-vous?

Nous avons le matériel d'acier inoxydable 304, 316, 316L et Duplex 2205.

### 4. Quelle est votre MOQ?

MOQ de commande requise est 1 pc.

### 5. Quel genre de paiement acceptez-vous?

Nous acceptons le paiement de T / T, LC, PayPal, Union occidentale, etc.

### 6. Quelle est votre limite de paiement?

Notre terme de paiement est T / T (100% ou 30/70) ou L / C à vue.

### 7. Quel est votre délai de livraison?

Notre délai de livraison est de 5 jours à 30 jours selon votre quantité.

### 8. avez-vous OEM et & offre ampli; Service ODM?

Oui, nous offrons OEM et & Service ODM.



### 9. Offrez-vous le service après-vente?

Oui, nous offrons un service après-vente. Chaque réclamation de commande sera traitée dans les 12 heures.

### Contact:

Toutes les questions ou questions, laissez un message. Contactez-nous dès que possible!  
Pour des questions urgentes, contactez-nous comme ci-dessous:

- E-mail: [sales05@launch-china.cn](mailto:sales05@launch-china.cn)
- Tél: (86 755) 8603 7559
- Skype: début-05
- Mob / ce qui est APP: + 86-13129593615