

## KEBIL qualité supérieure verre sans cadre en acier inoxydable grille impasse

### Spécifications:

1. en acier inoxydable de qualité supérieure 304 ou 316
2. satiné ou poli
3. impasse bouchon: thickness 8mm / 10mm / 15mm et ainsi de suite
4. corps impasse: épaisseur 20mm / 30mm / 50mm / 60mm et ainsi de suite
5. diamètre d'entretoise: 30mm / 50mm et ainsi de suite
6. Vis M10 ou M12
7. pour le pont ou montage de béton
8. 6 trous nécessaires dans chaque panneau de verre

### Application:

1. utilisé pour balustrade en verre sans cadre ou une balustrade en verre
2. utilisé pour balcon de verre ou d'un escalier de verre ou une clôture ou de bois balustrade
3. L'épaisseur du verre peut être 10mm ou 12mm ou 15mm ou
4. Hauteur verre peut être 900mm à 1200mm
5. Largeur verre peut être 1000mm ou 1200mm
6. Side monté conception sans cadre
7. avec le rail supérieur ou rail supérieur withot
8. 4 ou 6 impasse impasse pour soutenir un panneau de verre

### impasse en acier inoxydable pour le béton de montage:



impasse en acier inoxydable pour le pont de montage:



Délais de production	7 jours si la quantité stocks est suffisant; 35 jours si aucun stock
MOQ	1 jeu
Les termes commerciaux	EXW, FOB, CNF, C & amp; F, CIF etc.
Conditions de paiement	T / T (50/50; 30/70), western union, alibaba entierement
Options exemples: produits de fonderie	L'échantillon est disponible si nous avons ce modèle moule Sample est gratuit si vous voulez nous faire le moule pour vous L'échantillon est disponible dans les 7 jours
CNC a rendu les produits Produits OEM	Exemple de vérifier et de tester d'abord avant la production de masse

