

# M12 rond en acier inoxydable réglable [Support de fixation pour verre](#)

## Description du produit

---

Produit Namoi	Équerre de réglage en acier inoxydable ronde réglable en verre M12
Matériel	Acier inoxydable 316
terminer	Miroir poli ou satiné brossé
Percer la taille du trou en verre	Diamètre trou de 16mm requis dans le verre
Taille de la vitre	1) <b>SF-50</b> Bouchon 50 * 12mm, corps 50 * 30mm, boulon M12 * 120, joint en caoutchouc silicone inclus  2) <b>SF-30</b> Bouchon 30 * 10mm, corps 30 * 25mm, boulon M8 * 100, joint en caoutchouc silicone inclus
Entretoise en verre personnalisée	Disponible. Nous pouvons produire comme exigences du client. (Nous sommes usine)
Installation de vitrage	Peut être installé dans <u>béton</u> et <u>bois</u> . (Correspondra à différentes vis selon l'exigence du client)
Support de verre	Montage mural, montage latéral / fascia
Le minimum Quantité commandée	une pièce
Échantillon	Disponible pour vérifier qualité et finition avant commande
Inspection en usine	Disponible
Pour épaisseur de verre	Épaisseur du verre du client
Détails d'emballage	-Une entretoise en verre dans un sac à bulles, puis dans une boîte blanche. 30 pièces dans un carton  -Emballage selon les exigences du client.
OME & Service ODM	UNEdisponible

## Détails de support de support en verre

---

(1) **Ecarteur de verre SF-50** (Poids net: 742g / pièce - solide)

- espaceur en verre avec fixation par vis dans le bois




## **SF-50**

- espaceur en verre avec fixation du boulon dans le béton




**(2) Ecarteur de verre SF-30** (Poids net: 245g / pièce - solide)

-Éclat de verre avec fixation par vis dans le bois



# glass standoff SFT-30

- espaceur en verre avec fixation du boulon dans le béton



**(3) support de verre de taille différente disponible**



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> <li>SF-30</li> <li>SF-40</li> <li>SF-50</li> <li>SF-50A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AISI 304</li> <li>AISI 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satin</li> <li>Mirror</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30x10; 30x25mm</li> <li>40x10; 40x30mm</li> <li>50x12; 50x30mm</li> <li>50x12; 50x50mm</li> <li>silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>M10x120 bolt</li> <li>M10x72 wood screw</li> <li>M8x100 bolt</li> <li>M8 x72 wood screw</li> </ul>



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> <li>SF-38Z</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AISI 304</li> <li>AISI 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satin</li> <li>Mirror</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hollow type</li> <li>38x7.5; 38x38mm</li> <li>silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>M8x70 hexagonal screw</li> </ul>




Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
<ul style="list-style-type: none"> <li>SF-50T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AISI 304</li> <li>AISI 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satin</li> <li>Mirror</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50x10; 50x30mm</li> <li>silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>200x100x10mm</li> </ul>

#### (4) Guide d'installation des entretoises en verre

## Installation for glass standoff

1. Drill holes (approx.11mm) on the concrete first
2. Screw M12 bolt into the hole
3. Tighten B into bolt to go against concrete
4. Put one piece rubber pad and washer on to B
5. Put on glass panels against B, Glass holes will go through the washer
6. Put the other rubber pad against glass panel and then tighten A against glass


Installation Finished .



## Projets de supports de support en verre







### **Support de support en verre**

- Emballage: un verre dans un sac à bulles, puis dans une boîte blanche. 30 pièces dans un carton Ou emballage selon les exigences du client.
- Lead time: 7 jours ouvrables si standoff en stock. 15-20 fonctionne si standoff pas en stock. Cela dépend de la quantité.
- Livraison: 5-7 jours par exprès. 15-20 jours par mer







## **FAQ**

---

1. êtes-vous usine?

Oui, nous sommes usine.

2. Vous offrir des échantillons gratuits?

Oui, nous offrons des échantillons gratuits, mais les clients doivent payer des frais exprès.

### 3.Quels matériaux avez-vous?

Nous avons le matériau en acier inoxydable 304, 316, 316L et Duplex 2205.

### 4. Quel est votre MOQ?

MOQ de commande requis est 1 pc.

### 5. quel type de paiement acceptez-vous?

Nous acceptons le paiement de T / T, LC, PayPal, Union occidentale, etc.

### 6. quel est votre délai de paiement?

Notre limite de paiement est T / T% 100% ou 30/70□ ou L / C à vue.

### 7. quel est votre délai de livraison?

Notre délai de livraison est de 5 jours à 30 jours en fonction de votre quantité.

### 8.Vous offrir OEM & Service ODM?

Oui, nous offrons des services OEM et ODM.

### 9.Vous offrez-vous un service après-vente?

Oui, nous offrons un service après-vente. Toute réclamation concernant les commandes sera traitée dans les 12 heures.

## Contact

---

Toutes les questions ou questions, s'il vous plaît laissez un message. Je reviendrai vers vous dès que possible!

Pour toute demande urgente, veuillez contacter ci-dessous:

-Email: sales04@launch-china.cn

-Tél: (86-755) 8603 7559

-Skype: launch\_04

-Mob / Quoi APP: + 86-13530506265

KEBIL 科比奥®

深圳市朗驰商贸有限公司  
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司  
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

**董 萍** Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

---

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092  
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China  
postal code 518054

---

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com