

Nos portes de flou en aluminium sont conçues pour donner une capacité de transport maximale, tout en offrant des lignes de vue minces, des portes surdimensionnées et des profils minimaux.

	<b>Alliage en aluminium</b>	<b>Épaisseur de paroi</b>	<b>Traitement de surface</b>
<b>Profils en aluminium</b>	6063-T5	1.4-2.0 mm	Noir / blanc / gris
	Avec conception du système thermique de rupture en aluminium pour plus de fonction d'économie d'énergie		
	<b>Taper</b>	<b>Épaisseur</b>	<b>Couleur</b>
<b>Verre</b>	Verre trempé	4-6 mm	Laiteux / noir / luxe blanc / opaque stratifié / givré Verre combo / verre / motif verre / verre de diamant Verre à grains d'eau / fumé givré / blanc stratifié
<b>Matériel</b>	Marque de quincaillerie en Chine ou allemande en Chine		
<b>Accessoires</b>	Caoutchouc d'étanchéité EPDM Acier inoxydable 304 # accessoires ou accessoires en aluminium		
<b>Norme du produit</b>	Base sur les dessins de l'atelier approuvés par l'acheteur		

Ci-dessous, les photos montrent un statut différent lorsqu'il est plié ouvert et fermé.



**Détails du produit -**



**High-Strength Rollers**

Durable rollers ensure smooth and stable operation with frequent use.



**Secure locking system**

Secure locking system enhances safety and offers superior anti-theft protection.



**Double Tempered Glass**

Multi-layer glass provides excellent soundproofing and insulation.

**Test et inspection des portes d'accordéon à double vitre à double verre en aluminium-**



### Emballage et expédition-

Sac à bulles caisses EPE contreplaqué.



**Produits connexes -**



**Nos photos d'atelier pour les portes en verre en aluminium -**

