Spigot en acier inoxydable 316 et 316L (avec une capacité anti-rouille forte) est largement utilisée dans les clôtures de piscine intérieure et extérieure, balcon, pont, escaliers, marches, etc.
Bien que le duplex 2205 soit plus préférable à une capacité anti-rouille encore plus forte, utilisée au bord de la mer (près de l'eau salée).
Les deux sont des conceptions élégantes et modernes et avec la sécurité fondamentale.
Il est traité comme non seulement décoratif mais aussi la protection de la sécurité.

Vous verrez une image plus précise du produit et du projet ci-dessous:

Sbm
Dimension: base 100x100mm et avec 168 mm de haut

SBM

Mirror

Satin

Rbm
Dimension: dia100mm avec 168mm de haut

RBM

Mirror

Satin

Scm
Dimension: 50x50mm avec 285 mm de haut

SCM

Mirror

Satin

Guérir
Dimension: dia50mm avec 285 mm de haut

RCM

Mirror

Satin

Quelques images de cas de projet Show:



Emballage de l'épignotage en verre
1. Chacun dans un sac en plastique ou en mousse;
2, chacun dans une boîte blanche appropriée;
3, boîte en carton

ACCESSOIRES CONNEXES DE SPIGOT DE VERRE:
Charnière en verre et loquet:

Voici l'une des photos de notre client renvoyer le projet: