

SGS certifié prix usine soudé robuste sur charnière de décollage
Pour porte et portail en fer ou en acier inoxydable

KEBIL 科比奥®





Nom du produit	SGS certifié prix usine soudé robuste sur charnière de décollage
Matériel	Acier inoxydable 304/316
terminer	Unicolore avec huilé
Taille	10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 20 mm; 22 mm; 26mm etc.
Avantage	La charnière à souder en 2 pièces est extrêmement populaire en raison de sa capacité de charge élevée ainsi que de son aspect professionnel.
Application	Idéal pour les portails, les portes de machines, les fosses de barbecue, les coffrets électriques et les remorques. Il peut être soudé comme charnière de levage ou il peut être monté de manière permanente.
Capacité d'approvisionnement	1000000 pièces par mois
Emballage	carton + palette ou selon la demande du client.
Délai de mise en œuvre	10-25 jours après confirmation de la commande
Personnalisation	Disponible

VRAIES PHOTOS DE PRODUIT POUR UN SOUDAGE LOURD SUR LA CHARNIÈRE DE LEVAGE:





SOUDURE EN ACIER INOXYDABLE SUR CHARNIÈRE (TOUS CORPS SS304 OU SS316)

Matériau: corps en acier inoxydable avec tige fixe en acier inoxydable et rondelle en acier inoxydable; SS304 ou SS316 en option.

Style: Avec ou sans graisseur (graisseur) en option.

LONGUEUR / HAUTEUR standard: 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 135 mm, 150 mm, 180 mm, 200 mm.

Bienvenue à nous contacter pour plus d'informations:

Eve Zhou

Courriel: sales03@launch-china.cn

HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796