

4 Types Hot Spigot

Numéro de modèle	Spec.	Poids
SBM-2	Tourillon carré	1.577kg
RBM-2	Tourillon de base rond	1,32 kg
SCM-2	Tourillon carré	1,61 kg
RCM-2	Tourillon rond	1,3 kg



Gros plan Photos

SBM-2



RBM-2



SCM-2



RCM-2



Projet

Épi de verre + [Mini rail supérieur](#)





Épi de verre + [support de main courante](#)



Épi de verre + [charnière de porte](#) + [loquet de porte](#)






Épi de verre + [impasse](#)






Épi de verre + [verre trempé](#)





Épi de verre + [Système de balustrade de câble](#)



Épi de verre + [Pince de verre CB-180](#) + [CB-90](#)



Épi de verre + [BC-60](#)



Emballage & Livraison





2014/03/19



packing	plastic bag+box+carton
production lead time	30-45 days ; also depending on your qty.
Shippment	 
	 
	 
payment	 

Usine & ligne de peoduction





ISO
9001:2008
REGISTERED



www.launch-china.cn

KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit



www.launch-china.cn

KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit



www.launch-china.cn

Contact:

E: Doris & lt; sales04@launch-china.cn & gt;

Skype: lancement_04



董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

💻 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com

Suivez-nous sur [Facebook](#), [Pinterest](#), [Linkedin](#)