Poste de balustrade du support d'araignée, poteau de balustrade en verre robuste avec raccord d'araignée

Matériau: acier inoxydable 304/316

Finition: satiné ou miroir

Type carré: 40 \* 40 \* T1.5 \* H1100MM, 50 \* 50 \* T1.5 \* H870 / 950MM

Dimension de type rond: Dia42.4 \* T1.5 \* H1100MM

Pour épaisseur de verre: verre de 8-12mm

Types de postes disponibles: post final à sens unique, 2 voies 180 degrés Fonctionnement: mains courantes de soutien et serrer le verre trempé

Application: mains courantes pour marches extérieures, balustrade en verre, balcon en verre

Période de paiement: 30% à l'avance en dépôt, solde avant livraison

Terme commercial: EXW, FOB, CIF ou DDP


Emballage: une seule pièce dans un sac en plastique, puis dans une boîte


Exposition du produit:





Dessin du produit:





Détails de l'emballage:



Bienvenue à nous contacter pour plus d'informations:

Courrier électronique: sales03@launch-china.cn Mobile: +8615907334556



## **Eve Chow**

Sales representative

M: +86 159 0733 4556 T: +86 755 8603 7559

E: sales03@launch-china.cn

A : B5-5003, Yilida Bldg, Nanshan District, Shenzhen