

Raccord de tuyau carré en acier inoxydable de 40 mm / 50 mm

Description

- Fait de l'acier inoxydable 304/316
- Finition: poli / brossé
- Pour 40x40mm, tube de 1,3-1,5 mm d'épaisseur
- Connecteurs de taille de client disponibles (quantité minimum de commande: 10 morceaux)

- 5 connecteur de tube modèle disponible
 - Connecteur de tube à 90 degrés # 2 **S401**
 - Connecteur de tube en forme de T à 3 voies **S402**
 - # 3 connecteur de tube d'angle **S403**
 - # 4 connecteur de tube d'angle **S404**
 - Connecteur de tube à 4 voies **S405**

Détails du connecteur du tube

Connecteur de tube **S401 - 40X20**

Se connecte à un tube de 40 x 20 mm, de 1,3 à 1,5 mm d'épaisseur

Poids net: 375g / pièce



Connecteur de tube **S401 - 40x40**

Se connecte à 40x40mm, tube de 1.3-1.5mm d'épaisseur



Connecteur de tube **S401 - 50x50**

Se connecte à 50x50mm, tube de 1,3-1,5 mm d'épaisseur

Poids net: 490g / pièce



Connecteur de tube **S402**

Se connecte à 40x40mm, tube de 1.3-1.5mm d'épaisseur

Poids net: 371g / pièce



Connecteur de tube **S403**

Se connecte à 40x40mm, tube de 1.3-1.5mm d'épaisseur

Poids net: 375g / pc



Connecteur de tube **S404**

Se connecte à 40x40mm, tube de 1.3-1.5mm d'épaisseur

Poids net: 385g / pièce



Connecteur de tube **S405**

Se connecte à 40x40mm, tube de 1.3-1.5mm d'épaisseur

Poids net: 45g / pièce



Type rond Connecteur d'angle de tuyau d'acier inoxydable / coude de tuyau:



Livraison & Emballage

- Livraison: 3-5 jours par avion. 10-15 jours par la mer
- Packing: une pièce dans un sac en plastique, 3 pièces dans une boîte.
- Délai d'exécution régulier: 3-5 jours si les marchandises sont en stock. 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock. (Il dépend de la quantité)



Contactez maintenant pour plus d'informations:

Email: sales03@launch-china.cn

Mob / Whatsapp: +8615907334556

KEBIL 科比奥® SHENZHEN LAUNCH CO.LTD
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED

Eve Chow

Sales representative

M : +86 159 0733 4556

T : +86 755 8603 7559

E : sales03@launch-china.cn

A : B5-5003, Yilida Bldg, Nanshan District, Shenzhen