

Inoxydable système de main courante de verre et d'acier comprend panneau de verre trempé sur mesure, inox poste de balustrade en acier avec des colliers de verre. Ce système est largement utilisé pour la conception de balcon, escalier et piscine clôture.

L'épaisseur de verre peut être varié de 5/16 "-1/2", Sur mesure, avec coin de sécurité. Tout le courrier est SS304 ou 316 matériau en fonction de l'utilisation intérieure et extérieure, en forme ronde et carrée.

Habituellement, il ya trois types de messages dans un projet, y compris:

poteau rond	dia43 / 50,8 mm
après carrée	40 * 40/50 * 50 mm

Une façon fin d'après


2 voies poteau intermédiaire avec le verre pinces à 180 degrés

2 voies poteau d'angle en verre pinces 90 degrés

Le poste peut être un montage de pont et montage du visage.

spectacle de produit:

Une façon fin poste avec deux pinces verre type de plaque de base



2 voie postale intermédiaire avec 4 verre pinces à 180 degrés, le type de plaque de base





LCH-107

poteau d'angle avec 4 colliers de verre, type de plaque de base



Type carré de messages, le type de plaque de base





glass square balustrade post

côté de montage poste de main courante



Si vous êtes intéressé, envoyez-moi le croquis de votre escalier, balcon et piscine clôture.

Ce est Susie ^ . ^