Acier inoxydable support de main courante de verre est à double fonctionné: d'un côté de base est conçu pour maintenir le panneau de verre et l'autre tranche supérieure est conçu pour soutenir haut la main courante. Ce support est largement utilisé dans l'escalier, balcon et terrasse.

Il peut contenir Min1/4 "à max3 / 4" verre épais. La main courante supérieure carré peut être 40 * 40/50 * 50 mm et main courante supérieure ronde 38/43 / 50,8 mm

Détails

Finition	Deux arrivées architecturaux (brossé satiné et poli miroir)
L'épaisseur du verre	1/4 "à 1-3 / 4 (6 à 19 mm) Épaisseur du verre
Tube rond	Pour 1-1 / 2 "à 2" (38,1 à 50,8 mm) Diamètre tubes main courante
Tube carré	Pour 1,6 "et 2" (40 * 40/50 * 50 mm) des tubes de main courante
MOQ	5 jeux
Méthode d'expédition	Par express (DHL, UPS et FedEx)

Afficher produit



1.brushed verre de finition à haut support de main courante

finition 2.mirror verre de support supérieur de la main courante

Photos 3.project

Conception simple 4.Autres pour vos choix

[Chine support de main courante pour escalier en verre, porcelaine verre de l'usine au support de rail pour escalier]

mur à angle droit monté support de main courante

mural support de main courante

support de main courante ronde, support mural de main courante

Lancement Shenzhen Co., Ltd se spécialise dans les raccords de main courante, y compris les clips de verre, supports de main courante et embouts pour de nombreuses années. Ceci est Susie. Bienvenue à me contacter.