

La description

- Matériel: acier inoxydable 316 (304 notes disponibles)
- Finish: poli ou brossé
- Roud post size: diamètre 50.8mm, poteau 1.5mm d'épaisseur
- Largeur: 1100 mm (postes de clients disponibles)
- Le support de barre transversale est conçu pour le tube de diamètre 12mm

- Installation à installer pour les applications commerciales et résidentielles
- Montage sur la surface (montage sur le noyau et les options de montage du fascia disponibles)
- Sample est disponible pour vérifier la qualité avant de passer une commande
- L'inspection de la fabrication est disponible
- Pour les ventes en gros et au détail

3 modèles de poste de balustrade pour système de barrière de barre crassée

(1) Poste moyen 180 degrés **LCH-101**



LCH-101

(2) Poste d'angle 90 degrés LCH-102 (l'autre degré est disponible)




LCH-102

(3) Poste de balustrade à montage latéral



Support de barre transversale pour tenir le diamètre Tube de 12 mm



Projet





Livraison & Emballage

- Temps de livraison: 5-7 jours par avion. 15-20 jours par mer
- Emballage: une seule pièce en un sac en plastique, puis dans une seule boîte.
- Délai de livraison régulier: 7 à 10 jours si les produits sont en stock. 20-25 jours si les produits ne sont pas en stock. Cela dépend de la quantity.



Besoin d'un devis ou de questions, laissez un message.

Ou contactez-moi comme ci-dessous info. Vous répondra dans les meilleurs délais!

Pour toute demande urgente, contactez wechat: 973219879 ou allez: +86 13530506265

KEBIL 科比奥®

深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com
www.chinabalustrade.com