

## **Raccords carrés de main courante de mini carré d'acier inoxydable pour la balustrade de verre de 12mm**

La main courante mini de fente est la plupart du temps largement utilisée en tant que mains courantes supérieures autour des zones de clôture de piscine ou du balcon ou de l'escalier. Son mini look rend la main courante élégante et élégante. Nous avons le type carré et le type rond disponibles, ainsi faisons l'ensemble des garnitures.

Spécifications de main courante slot:

Matériel: acier inoxydable 316 / 316L

Finition: satin ou miroir poli

Dimensions de la rainure ronde: Diamètre 25,4 mm, rainure 14 \* 14 mm, 5,8 mètres par longueur

Dimension de rail de fente carrée:: 25 \* 21mm, cannelure 14 \* 14 millimètres, 5.8 mètres par longueur

Raccords inclus: embout (RD & SQ); connecteur droit à 180 degrés (RD & SQ); Connecteur à 90 degrés (RD et SQ); connecteur mur à rail (RD & SQ)

Application: utilisé comme main courante supérieure, autour de la zone de piscine, du balcon, de l'escalier etc.

Produit de la main courante de fente, carrée et ronde

**Mini-rail supérieur de type rond:**



**Mini-rail carré de type carré:**



**Raccords pour rail rond mini:**



**Raccords pour rail carré Mini:**



Projets Show pour Slimline Top Rail:





Emballage:



Contactez-nous maintenant pour plus d'informations:

Email: [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)

Mob: +8615907334556

**KEBIL** 科比奥® SHENZHEN LAUNCH CO.LTD  
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED

**Eve Chow**  
Sales representative

M : +86 159 0733 4556

T : +86 755 8603 7559

E : [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)

A : B5-5003, Yilida Bldg, Nanshan District, Shenzhen