


Température Framedel Verre Fermeture murale Montée de 2 pouces Standoff pour la balustrade en verre

Caractéristiques:

Nom du produit	Température Framedel Verre Fermeture murale Montée de 2 pouces Standoff pour la balustrade en verre
Matériel	Acier inoxydable 304/316
Autre nom	Entreprise de clôture en verre, boulons d'immobilisation en verre, broche de la balustrade en verre
Finir	Miroir poli, ou satiné prushed
Taille de l'immobilisation en verre	Diamètre de 2 "avec une base de 1-3 / 4", épaisseur de capuchon 3/8 "
Pour l'épaisseur de verre	1/2 "et 3/4" (12 et 19 mm) verre trempé
Trou de verre percé	Diamètre 12mm requis dans le verre
Poids net	910g / pièce
Montage	Montage mural / montage latéral / Fascia
Moq	10 morceaux
Goûter	Disponible
Service OEM & ODM	Acceptable
Application	Escaliers intérieurs et extérieurs Design, balustrade de balcon, tabac de verre sans cadre, conception de balcon Juliette, escalier flottant
Inspection d'usine	Disponible



Pin de fermeture de la balustrade de verre de 2 "de diamètre pour montage sur substrat en bois:



Pin de blocage de la balustrade de verre 2 "pour montage sur le substrat de béton:



Suite Conceptions de Un verre Balustrade Impasse Épingler:



SF-50T



SF-50A



SF-50




SF-38



SF-38Z



SF-30








Photos de projet:



Entreprise en verre en acier inoxydable pour une balustrade en verre sans cadre



Contactez-nous maintenant pour plus d'informations!

Email: sales03@launch-china.cn

MOB: +8613686807796