1. Desciption de

--Matériel: acier inoxydable 304/316
--Utilisation: verre à mur / post/tour du carré post
--Taille: s'il vous plaît voir ci-dessous dessin
--Pour l'épaisseur du verre: 8-12mm

2. photo de produit

Taille




| Item No. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| G103 | 50 | 40 | 22 | 8 |
| G104 | 50 | 40 | 26 | 12 |
| G105 | 54 | 45 | 28 | 14 |
| Suitable for 6-12mm glass | | | | |




| Item No. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| G103R | 52 | 40 | 22 | 8 | R-21.5 |
| G104R | 52 | 40 | 26 | 12 | R-21.5 |
| G105R | 58 | 45 | 28 | 14 | R-25.4 |
| Suitable for 6-12mm glass | | | | | |




| Item No. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| G101 | 51 | 41 | 25 | 11 | 0 |
| G101R | 55 | 41 | 25 | 11 | R-21.5 |
| G102 | 44 | 44 | 25 | 11 | 0 |
| G102R | 48 | 44 | 25 | 11 | R-21.5 |
| Suitable for 8-10mm glass | | | | | |

G106R pour verre de 8-10mm




G102 pour verre de 8-12mm (avec épingle à l’intérieur et sans sellette, tous deux disponibles)

Pour verre épaisseur 10-12mm, G105

Détails

Nouvelle conception zise grand verre pince pour verre de 12 à 15mm pour angle de 90 degrés.




Installation

## Glass Clamp Installation Guide




Mark and centre punch desired location of blind rivet nut location.

Drill centre punched hole in tube to suit blind rivet nut.

Insert blind rivet nut into tube and fasten with blind rivet tool.

Check installed blind rivet nut is secure and ready for install.

Align half glass clamp with blind rivet nut inline position. Screw in button head cap screw into thread and tighten with hex key.

Select appropriate rubber gasket to suit glass panel thickness. Install rubber gasket into both sides of glass clamp. (Note rubber gasket marked with sizes).

If heavier clamping load is required please use supplied glass clamp pin, during the install process. Note glass panels will require drilling in order to fit glass clamp pins.

Fit glass panel into position, install second half of glass clamp secure with provided hex screws.

Tighten glass clamps with hex key, and check glass panel are secure with no movement.



3. livraison et emballage

Livraison: 3-5 jours par exprès. 10-15 jours de livraison

Emballage: un pc dans un sac en plastique. 10 pcs dans une seule boîte.

Délai d’exécution: environ 20 jours après paiement. (Elle depent sur la quantité)

| | |
|---|---|
| packing | plastic bag+box+carton |
| production lead time | 30-45 days ; also depending on your qty. |
| Shippment | DHL EXPRESS, TNT, UPS, EMS POCZTEX, FedEx Express, 中国邮政 CHINA POST |
| payment | HSBC 滙豐, WESTERN UNION FAST, RELIABLE, WORLDWIDE MONEY TRANSFER |

4. usine & Certification

Factory Audit
Alibaba.com Trade Audit Report

企业法人营业执照（副本）

launch.china.en.alibaba.com

Factory Audit
Trade Audit Report

PONY 检 验 报 告
(Test Report)

5. clients

build &
renovating
expo

Friday 4 July - Sunday 6 July 2014
Melbourne Exhibition Centre

6. contact

Je vous remercie de votre visite. S’il vous plaît ne pas heasite pour nous contacter pour les prix direct usine et conseille les professionnels.