

Mains courantes de sécurité en acier et aluminium thermolaquées résistantes aux UV pour les gares. Shenzhen Launch fabrique des mains courantes en acier / aluminium par soudage, découpe au laser et nous fournissons également un service de revêtement en poudre pour l'extérieur.

Caractéristiques des mains courantes de sécurité en acier et en aluminium -

Matériel	Aluminium, acier
terminer	Revêtement en poudre résistant aux UV, couleur selon demande
Taille	taille faite sur commande selon les dessins; 50 x 50 x 3,0 RHS Aluminium, 25MM BARRE RONDE Acier, Doux; 48,3 x 3,2 CHS Acier, Doux; Plaque d'aluminium de 3 à 12 mm d'épaisseur; etc.
Raccords	tout inclus, vis, roues, boulons à œil, etc. Selon la liste de nomenclature
Assemblée	nous ferons l'assemblage dans notre usine, les mains courantes seront expédiées comme un ensemble complet
MOQ	1 jeu

Photos de production de mains courantes de sécurité en acier et aluminium thermolaquées stables aux UV -

KEBIL®


SHENZHEN LAUNCH CO., LTD





We changed to use
25mm screw as 30mm is
too long










Mains courantes de sécurité en aluminium appliquées dans les gares -



Nous pouvons similaires travaux de main courante pour différentes applications.

N'hésitez pas à appeler ou à envoyer un courriel pour discuter des détails!

Shenzhen Launch Co., Ltd

Vérfié par SGS, rapport n ° 19536352_P + T

Office ajouter:

B5-003, 5 / F-Block 3, bâtiment Yilida, n ° 1092, chemin Nanshan, Nanshan District, Shenzhen, Chine, code postal 518054

Tél: 86-755-86037559 Fax: 86-755-86372611

MOB (WhatsApp, Wechat, Viber) +86135 9027 3543

Ajout d'usine:

1er étage, bâtiment A, zone industrielle Ruixin Hengye n ° 3, route Taixing, ville de Shigu, district de Tangxia, Dongguan

Ecourrier . sales01@launch-china.cn

La toile. www.launch-china.com www.chinabalustrade.com