


couvercle de la main courante en acier inoxydable

Modèle 1: tube de fente ronde:

- la taille du tube: diamètre 25,4 mm
- épaisseur de paroi: 1.5-2mm
- taille de la gorge: 14 * 14mm
- chaque 5.8meter pièce, et peut être coupé en tant que vos demandes



SLOT TUBE ROUND


Modèle 2: tube de fente carrée:

- la taille du tube: diamètre 25 * 21mm
- épaisseur de paroi: 1.5-2mm
- taille de la gorge: 14 * 14mm
- chaque 5.8meter pièce, et peut être coupé en tant que vos demandes



Raccords:

- carré embout
- carré connecteur 90 degrés
- carré connecteur à 180 degrés
- prise murale carrée
- matériel: AISI 304 / AISI316 / AISI316L
- Finition: brosse ou miroir
- Application: utilisés pour les clôtures en verre sans cadre, balustrade en verre, haut garde-corps



Les photos du projet:
main courante en acier 1.stainless verre intérieur garde-corps:



acier 2.Stainless main courante extérieure balustrades de pont:






Robinet: [javascript: void \(0\); /* 1464243645885 */](javascript:void(0);/*1464243645885*/)



Impasse: [javascript: void \(0\); / * 1464243792836 * /](javascript:void(0);/*1464243792836*/)



Merci pour votre visite, Tous les intéressés ou les besoins, s'il vous plaît contactez-moi librement:

Contact: Joey Lan

Email: sales02@launch-china.cn.

Skype: lancement-02. Mob / WeChat / WhatsApp: 86-18707054903.