

Nom du produit: verre Support de la Rampe

Les types:

Selle 1.Horizontal support de main courante

Selle 2.Adjustable support de main courante

3.Glass support de main courante montée

4.Wall support de main courante montée

Caractéristiques pour support de main courante:

- 2-Way réglable
- Prêt-à-installer
- Deux finitions architecturaux (satiné brossé et poli miroir)
- Pour 1-1 / 2 "à 2" (38,1 à 50,8 mm) Diamètre main courante Tubing
- Conçu pour 1/2 "à 1-1 / 16" (12 à 25,52 mm) Épaisseur de verre
- 316 e et 304 e année en acier inoxydable
- Peut contenir max 20mm verre épais

| | |
|----------------------|---|
| Matériel | 304 e et 316 en acier inoxydable de qualité |
| finir | satin brossé et poli miroir |
| L'épaisseur du verre | 1/2 "à 1-1 / 16" (12 à 25,52 mm) Épaisseur de verre |
| Taille du tube | Pour 1-1 / 2 "à 2" (38,1 à 50,8 mm) Diamètre main courante Tubing |

Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Shenzhen Launch Co.,Ltd



^o^email:sales03@launch-china.cn