

Nom du produit: verre Support de la Rampe

Les types:

Selle 1.Horizontal **support de main courante**

Selle 2.Adjustable support de main courante

3.Glass support de main courante montée

4.Wall support de main courante montée

Caractéristiques pour support de main courante:

- 2-Way réglable
- Prêt-à-installer
- Deux finitions architecturaux (satiné brossé et poli miroir)
- Pour 1-1 / 2 "à 2" (38,1 à 50,8 mm) Diamètre main courante Tubing
- Conçu pour 1/2 "à 1-1 / 16" (12 à 25,52 mm) Épaisseur de verre
- 316 e et 304 e année en acier inoxydable
- Peut contenir max 20mm verre épais

Matériel	304 e et 316 en acier inoxydable de qualité
finir	satin brossé et poli miroir
L'épaisseur du verre	1/2 "à 1-1 / 16" (12 à 25,52 mm) Épaisseur de verre
Taille du tube	Pour 1-1 / 2 "à 2" (38,1 à 50,8 mm) Diamètre main courante Tubing

Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Shenzhen Launch Co.,Ltd



^o^email:sales03@launch-china.cn