

Poteau de barre transversale en acier inoxydable 316 avec barres transversales solides de 12 mm.

1). Feautures de poteau de balustrade -

Article	poteau de balustrade
Matériel	Acier inoxydable 304/316
terminer	miroir / satin
poste de taille	rond 42,4 / 50,8 mm ou carré 40 * 40/50 * 50 mm
diamètre de la traverse	normalement 12mm, éventuellement 16mm ou 25mm
Taille de main courante supérieure	rond 42,4 / 50,8 mm ou carré 40 * 40/50 * 50 mm
Bride de base	soudé au poteau, avec couvercle pour décorer
la taille	36 pouces ou 42 pouces ou selon la demande
MOQ	10 pièces
Délai de mise en œuvre	20-30 jours, en fonction de la quantité commandée

2) Photos détaillées de poteau de balustrade en acier inoxydable 316 -





Fond de poteau de traverse en acier inoxydable 316 (peut être avec ou sans base soudée) -



Garde-corps de barre transversale en acier inoxydable 316, vue de dessus, avec supports de main courante réglables



3) Emballage de garde-corps de barre transversale en acier inoxydable 316









N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis pour les poteaux de garde-corps de traverse en acier inoxydable 316!