

[Shenzhen cnc, usinage de pièces de rechange personnalisés](#), pièces de moteur, dessins personnalisés nécessaires à l'igs, stp fichiers.

J'ai. Spécifications pour [CNC, usinage de pièces de rechange personnalisés](#)

- Matière stainless acier, aluminium
- finition brossé poli poudre enduit anodisation
- MOQ 1 pc
- échantillon disponible
- port maritime de SHENZHEN

II. différent cnc, usinage de pièces de rechange personnalisés

**KEBIL** 科比奥®







**KEBIL** 科比奥®





Services de fabrication OEM que nous offrons comme ci-dessous:

- precision - casting
- moulage mécanique sous pression
- emboutissage de métal
- soudage
- [usinage CNC](#)
- polissage
- extrusion plastique
- injection plastique
- Forge
- métallurgie des poudres

#### Matériaux

- acier inoxydable 304, 316, 316L, duplex 2205
- aluminium 6061, 6063, 7022,5052, AD12 (pour moulage sous pression)
- alliage de zinc
- plastique
- laiton, cuivre
- acier 17-4 (très forte en acier)

#### Traitement de surface

-polissage inox, revêtement en poudre, anodisation, nickelage, chromage, polissage electro

#### Domaines d'applications:

- pièces détachées pour automobiles
- Accessoires industrial equipment
- Ferrures de meubles
- pièces de machines
- construction bâtiment hardwares (éléments standard)

#### Equipements de tests:

tapez sur mesure en acier, dirigeant tout droit en acier, carré angle, pied à coulisse, micromètre ID/OD, protractor biseau universelle vernier, vernier hauteur /depth gage, gage d'écart, gage de thread, gage d'angle R, mesureur de dureté...

Taille maximun pour pièces cnc: 100mm

Taille maximale des pièces catsing: 300mm

Tolérance de bâti de précision (cire perdue):  $\pm 0,2$

Tolérance d'usinage cnc:  $\pm 0,05$

Tolérance pour moulage sous pression:  $\pm 0,1$