

carrés balustrades en acier inoxydable rails supérieurs pour frameless garde-corps en verre

1.stainless balustrades en acier rails top description,

Matériel	acier inoxydable 316L / 316/304
terminer	Brossé ou poli miroir
Dimension	1. Round forme: dia 25.4mm, rainure 14 * 14mm, 5,8 mètre par longueur, ou selon votre condition. 2. Forme carrée: 25 * 20mm, rainure 14 * 14mm, 5,8 mètre par longueur, ou selon votre condition.
Pour une épaisseur de verre	8-13.52mm
Rtous raccords	180 degrés connecteur, 90 degrés connecteur, mur pour support du connecteur de rail, embout
position	balustrades de pont, garde-corps porche, balcon garde-corps, garde-corps en verre frameless mâle, piscine balustrades piscine de clôture, etc.



mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn



2. carrés balustrades en acier inoxydable rails supérieur détails:

90 degree Corner connector



180 degree middle connector





End Cap



Wall Bracket




90 degree connector drawings







MSQC90

Slot tube handrail + end cap + wall bracket connector drawings



25*20 tube





MSQCAP



MSQCW



180 degree connector drawings



MSQC180

3. carrés inoxydables balustrades en acier top rails projet:





4. Round 25.4mm de diamètre de forme balustrades en acier inoxydable top rails,





ISO
9001:2008
REGISTERED



mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn

Conseils: Pour une installation, rainure en caoutchouc à l'intérieur du canal pour régler à l'épaisseur du verre. Aucun trou needs en verre.



Merci pour votre visite, Tous les intéressés ou les besoins, s'il vous plaît contactez-moi librement:

Joey Lan

Shenzhen Lancement Co., Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

Email: sales02@launch-china.cn.

Skype: [lancement-02](https://www.skype.com/invite/lancement-02). Bureau: 86-755-86037559.

