


Le processus de production	moulage, coulage, tournage, & nbsp; meulage, polissage, l'emballage, la livraison
Domaine d'application:	parapets / Rampes Rambarde du pont / hanrails Porche garde-corps / mains courantes Rampe d'escalier / mains courantes Salcony garde-corps / mains courantes Terrasse garde-corps / mains courantes Les clôtures de piscine garde-corps / mains courantes Les étapes garde-corps / mains courantes
Avantages	Il ya une fente en plastique dans le rail supérieur de la fente, qui fera la clôture de verre ou garde-corps plus stable et sûr et sans danger pour faire le verre, les gens. pas de soucis sur le verre et énérvé coin, especiallu pour vos enfants
Certificat	ISO9001: 2008; CCC Original Rapport d'essai de matériau

Emballage:	Normalement 5.8m par pièce dans une boîte de sac et carton plastique; Le paquet sera soigneusement concerné; Le package peut être conçu sur la base de l'exigence du client
Délai de livraison:	30 jours après la réception de vos besoins détaillés, ou dépend de la quantité et les articles de commandes.
Paieiment:	T / T; L / C à vue; Westunion Entiercement
Conditions de livraison:	fret aérien; exprimer: fret maritime en fonction de la quantité de commande



# Square slot handrail & fittings

slot handrail length : 5.8 meters



Square handrail fittings :

Square cap



Square wall to rail connector



Square 180 deg. Connector



Square 90 deg. Connector





ISO  
9001:2008  
REGISTERED



**mini top rail**



**square top raip fittings**



[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)