

Acier inoxydable embout rond de verre de la plaque de base est non seulement populaire mais aussi économique pour votre clôture en verre sans cadre. Il est conçu pour répondre 10-13.52mm trempé panneau de verre.

Caractéristiques :

316,316L de -acier inoxydable, duplex 2,205

-Satin ou poli miroir

-pour 10-13.52mm verre trempé

- Base ronde ergot de la plaque


Norme -AS / NZS

-dia50mm * hauteur de 168mm + 100 * 100mm robe plastron

-Poids: 1,7 kg

-Raccord Inclus: capot, vis joints en caoutchouc

-Application: 2 embouts support 1 panneau de verre



Différents modèles de robinet disponibles:

- Plaque de base carrée ergot SBM

Plaque de base -ROUND ergot RBM

Noyau -Square forage ergot SMC

Noyau -ROUND forage ergot MRC

-Square Carottier ergot de longueur ajoutée SCM-1

-ROUND Carottier ergot de longueur ajoutée MRC -1

Spectacle de produit:

Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Shenzhen Launch Co.,Ltd



^o^email:sales03@launch-china.cn

Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Shenzhen Launch Co.,Ltd



^o^email:sales03@launch-china.cn

Détails d'emballage:

Mousse PE sac + petite boîte blanche + carton

10 ou 12 dans un carton tourillons