acier inoxydable 316L verre frameless balcon balustrade minimal profil bouchage rail


1. Profil Minimal bouchage description du rail,

Matériel	acier inoxydable 316L			
Finition	Brossé ou poli miroir			
Dimension	1. Rounforme d: diamètre 25,4 mm, rainure 14 * 14 mm, 5,8 mètres par longueur, ou selon votre condition. 2. forme carrée: 25 * 20mm, rainure 14 * 14mm, 5,8 mètre par longueur, ou selon votre condition.			
Pour épaisseur de verre	10-13,52 mm			
Rtous les raccordss	180 degrés connecteur, 90 degrés connecteur, mur à la fixation du rail du connecteur, capuchon de protection			
l accords	' '			
position	rampes, balustrades de porche, balustrade, garde-corps verre frameless spigot, grilles de clôture de piscine etc. du pont.			

Traverses supérieures de type carré balustrades,







Raccords Raccord réglable:












Type rond traverses supérieures de balustrades :




- 2. Sinoxydable profilé en acier 316L verre frameless balcon balustrade minimal bouchage rail projet:
- 1) design de balustrade pour le verre frameless extérieure balcon





2) garde-corps verre escalier sans cadre





3) extérieure platelage projet de garde-corps en verre





Merci de votre visite, tout intéressé, veuillez contacter avec moi librement:

Messagerie: sales02@launch-china.cn . Skype: lancement-02 .