

# balustrade en acier inoxydable clôture en verre de main courante pont garde-corps balcon de sécurité

[acier inoxydable 1. Description pont en verre balustrade de main courante balustrade de clôture de sécurité balcon:](#)

Matériel	Acier inoxydable 304/316
terminer	Brossé ou poli miroir
La forme ronde de post & rampe	Diamètre 2 pouces / 50,8 mm x 1,5 mm
Forme carrée après & rampe	50 x 50 x 1.5mm poste, 50 x 25 x 1,5 mm rampe.
Pour une épaisseur de verre	8-12mm
installations	collier de verre, accessoires de support de main courante inclus.
Verre	verre trempé, verre feuilleté, le verre dépoli disponible.

## [2. inoxydable Balustrade poste d'acier différents types disponibles,](#)

- round un poste de façon ou poteau d'extrémité
- round deux voies poster 90 ° ou poteau d'angle
- round deux voies poster 180 ° ou post milieu
- round deux voies poster 135 °

[Surface Type de montage,](#)



LCH-106




Side type de montage,



[3. balustrade en acier inoxydable Verre de main courante pont garde-corps balcon projet de barrière de sécurité:](#)







[4. raccords de serrage en verre :](http://www.1470646052415.com)  
[javascript: void \(0\); / \\* 1470646052415 \\*/](http://www.1470646052415.com)



Merci pour votre visite. Tous les intéressés ou les besoins, s'il vous plaît contactez-moi librement:

Joey Lan

**Shenzhen Lancement Co., Ltd**

[www.launch-china.com](http://www.launch-china.com) [www.launch-china.en.alibaba.com](http://www.launch-china.en.alibaba.com) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

Email: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: [lancement-02](https://www.skype.com/user/joeylan). Bureau: 86-755-86037559.