

Inoxydable câble en acier mains courantes de garde-corps pour escalier extérieur pont balcon

1. Description:

1). câble garde-corps en acier inoxydable est aussi appelé câble métallique balustrade. Il fait chaud a accueilli parce qu'il est simple et belle allure.

2). Domaines d'application: balustrades intérieure escalier, escalier extérieur balustrades, balcon ou terrasse extérieure garde-corps, ou d'autres endroits que vous aimez.

3). Installation,

- inox système câble de garde-corps en acier est facile à installer, il suffit de visser, pas de soudure.
- réplan d'installation etailed et l'instruction seront fournis

2. Caractéristiques:

1). inox poteau & amp acier; rampe

Composants	Caractéristiques	Matériel	Surface
rampe	Round, Φ 50.8 (42,4) x 1.5mm, Carré, 50x25mmx1.5mm	SS304 / SS316	satin / miroir
câble / câble	Φ 3-8 mm	SS304 / SS316	aucune finition
balustrade poste	Round, Φ 50.8 (42,4) x 1.5mm Square, 50x50x1.5mm	SS304 / SS316	satin / miroir

2). inox tendeur de câble d'acier.

[javascript: void \(0\); / * 1468641400683 * /](#)

3. La forme ronde projet câble poste de garde-corps en acier inoxydable:

acier conception câble de garde-corps inox pour terrasse extérieure,




inoxydable conception câble de garde-corps en acier pour escalier intérieur



Côté montage de style de conception câble de garde-corps en acier inoxydable pour balcon extérieur,





[4. Forme carrée projet câble poste de garde-corps en acier inoxydable:](#)
acier conception câble de garde-corps inox pour terrasse extérieure,



inoxydable conception câble de garde-corps en acier pour escalier intérieur





Nous vous remercions de votre visite, des intéressés ou des besoins, s'il vous plaît me contacter librement:

Joey Lan

Shenzhen Lancement Co., Ltd

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

Email: sales02@launch-china.cn.

Skype: lancement-02. Bureau: 86-755-86037559.

Ajouter: B5-003, 5 / F-Block 3, Bâtiment Yilida, No.1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, en Chine. Code postal 518054.