

Acier inoxydable **verre système de raccords de main courante** y compris inoxydable collier de verre en acier, inox embout en acier, connecteur de tube en acier inoxydable, acier inoxydable support de main courante en acier, base en acier inoxydable et le couvercle.

Usually 6-13.52mm verre trempé est rempli de poste de la main courante pour la conception de l'escalier, balcon, clôture de la piscine.

Matériau SS304 correspond une utilisation en intérieur whild SS316 utilisation à l'intérieur. Le poste de la main courante est disponible en forme ronde et carrée dia43mm / 50,8 mm pour un aller et 40 * 40/50 * 50mm pour carré brossé et finition miroir à la hauteur de 800-1500mm.






Détails ci-dessous

1 verre trempé

[verre de 12mm pour clôture de piscine, trempé panneau en verre pour balustrade en verre](#)



2.handrail poste

[10mm inox verre acier poste de garde-corps de balcon](#)



Pince 3.glass

[acier inoxydable de type carré collier de verre pour escalier, inoxydable collier de verre en acier à fond plat pour balcon main courante](#)

product name	D glass clamp
	square glass clamp
glass thickness	6-13.52mm
pipe	glass clamp with arc base for round pipe
	glass clamp with flat base for square pipe
material	stainless steel 304/316
finish	satin/mirror
MOQ	1pc
tech	by casting
country	China



Chapeau 4 de fin

[inoxydable embout en acier pour tube de main courante ronde, en acier inoxydable poste de main courante ronde embout pour escalier](#)



product name	end cap
material	SS304/316
finish	brushed and mirror
round pipe	dia25/30/38/43/50.8/63.5mm
square pipe	20*20/25*25/30*30/40*40/50*50mm
pipe wall thickness	1.5-2mm
MOQ	1pc
tech	by casting
country	China

Support 5.handrail

[inoxydable verre de 12mm en acier de support de main courante ronde pour escalier, verre en acier inoxydable à tour de support main courante de poste pour balcon](#)



6..base et couvercle

[plaque de base en acier staineis pour poste de main courante ronde](#)



BS911

[7.Connecteur de tube](#)



E306