

inox verre acier poste de main courante avec embout pour escalier et balcon sont très populaires et belle pour la conception de l'escalier, balcon, piscine clôture de la piscine et terrasse. Il est facile pour l'installation, mais avec très anticorrosion par temps humide.

1.round message: dia43 / 50,8 mm avec une épaisseur de paroi 1-2 mm

2.square poste: 40 \* 40/50 \* 50mm avec une épaisseur de paroi 1-2 mm

hauteur de 3.post: 800-1500mm

épaisseur de 4.glass: 8-12mm

Monté 5.wall et le plancher monté poste

6.There types: poste de fin, soumettre milieu et coin poste

7.MOQ: 1 jeu


8.Application: escalier, balcon, clôture de la piscine et d'une terrasse, etc.

9.country:China

spectacle de produit et spectacle de projet









pic emballage

REGISTERED



launch-china.en.alibaba.com

acier inoxydable Verre poste de garde-corps avec main courante supérieure est également disponible

[garde-corps en verre en plein air pour le fournisseur balcon de porcelaine, porcelaine rampe en verre extérieur pour escalier](#)



LCH-106

demi garde-corps en verre sans cadre avec poteau en aluminium

[Le garde-corps en verre fournisseur de porcelaine de poteau en aluminium pour clôture piscine](#)



balustrade en verre avec entretoise de verre  
[sans cadre inox impasse de verre d'acier pour balcon, conception balcon inox  
impasse de verre en plein air](#)



balustrade en verre avec robinet en verre  
[porcelaine 12mm verre sans cadre avec le fournisseur balustrade mâle, acier inoxydable robinet en verre de 12mm pour clôture piscine](#)



système de câble en acier inoxydable

[file en acier inoxydable à l'intérieur du système corde de rampe pour la conception de l'escalier, inox304 / 316 câble balustrade avec tenseur de câble pour escalier et balcon](#)



autres raccords de main courante verre pince  
[ronds en acier inoxydable collier de verre pour la conception de l'escalier,](#)  
[porcelaine acier inoxydable poste de main courante ronde collier de verre](#)  
[pour balcon](#)



**G105R**