


[Main courante en acier inoxydable 316L](#) Pour la balustrade de balcon en verre, petit tube de main courante conçu à l'entreprise avec la clôture de verre de sécurité standard, le prix est également abordable.

Détails pour Main courante en acier inoxydable 316L rainure.

carré	20x25mm épaisseur 1.3mm
taille de rainure	14x14mm
longueur	5,8 mètres par pc
canal plastique	Pour verre 10-12mm
Raccords	Connecteur de 180 degrés, connecteur de 90 degrés, support de mur à main courante, embout, connecteur réglable



Photos détaillées de la main courante en acier inoxydable rainure et des raccords

Connecteur 90 degrés pour main courante en acier inoxydable rainure



180 Degré pour Main courante en acier inoxydable rainure



Support mural à main courante pour Main courante en acier inoxydable rainure



embout pour Main courante en acier inoxydable rainure





Connecteur réglable pour Main courante en acier inoxydable rainure




Photo d'emballage pour Mains courantes en acier inoxydable
1 pc dans un tube en plastique, puis dans un tube de carton, 5 pièces
dans un faisceau





Photos d'installation pour Main courante en acier inoxydable pour balustrade de balcon en verre





Si vous avez besoin d'acheter [Tubes de main courante rainure en acier inoxydable](#) En quantité en vrac ou juste pour les projets de

garde-corps, n'hésitez pas à envoyer des demandes de renseignements, le prix sera cité dans les 12 heures.

[Contactez nous](#) maintenant .