

acier inoxydable rails supérieurs pour 8-13.52mm épaisseur de verre

1. inoxydable haut en acier pour rails 8-13.52mm épaisseur Description de verre,

Matériel: acier inoxydable 304/316 / 316L

Terminer: Brossé ou poli miroir

Pour une épaisseur de verre : épaisseur 8-13.52mm

Dimension:

---- Forme ronde, diamètre 25,4 mm, rainure 14 \* 14mm,

---- Forme carrée, 25 \* 20mm, rainure 14 \* 14mm,

5,8 mètre par longueur, ou selon votre coupe de l'exigence en sections

2. Forme carrée top des rails et des raccords en acier inoxydable:



Square slot handrail series



Forme carrée en acier inoxydable haut rails et accessoires photo,




3. Forme ronde haut des rails et des raccords en acier inoxydable:



## Round slot handrail series

Forme ronde en acier inoxydable haut rails et accessoires photo,



acier inoxydable 4. Projet haut de rails pour votre référence:


1). Bconceptions de garde-corps alcony acier inoxydable projet haut de rails,



2). top rails en acier inoxydable terrasse extérieure verre garde-corps:



3). top rails en acier inoxydable verre intérieur garde-corps:



5. Place téton de base:

Robinet: [javascript: void \(0\); /\\* 1464243645885 \\*/](javascript: void (0); /* 1464243645885 */)



Merci pour votre visite, Tous les intéressés ou les besoins, s'il vous plaît contactez-moi librement:

Joey Lan

**Shenzhen Lancement Co., Ltd**

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

Email: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: [lancement-02](https://www.skype.com/people/lancement-02). Bureau: 86-755-86037559.

Ajouter: B5-003, 5 / F-Block 3, Bâtiment Yilida, No.1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, en Chine. Code postal 518054.