

Mini fente main courante est surtout largement utilisé comme top mains courantes autour de zones de la piscine ou d'un balcon ou d'un escalier .Son mini-oeil fait la main courante air intelligent et beau. Nous avons le type carré et le type rond disponibles, alors ne thewhole ensemble de raccords.

Spécifications de la fente main courante:

Matériel: acier inoxydable 316 / 316L

Finition: satiné ou poli miroir

Rail fente ronde dimension: Dia 25,4 mm, rainure 14 \* 14 mm, 5,8 mètre par longueur

Place dimension ferroviaire à sous: 25 \* 21mm, rainure 14 \* 14 mm, 5,8 mètre par longueur

Accessoires inclus: embout (RD & amp; SQ); connecteur degré droite 180 (RD & amp; SQ); Connecteur de 90 degrés (RD & amp; SQ); mur pour connecteur de rail (RD & amp; SQ)

Application: utilisé comme haut la main courante, autour de la piscine, balcon, escalier, etc.


Produit de la fente main courante, carré et rond

## Shenzhen Launch Co.,Ltd

### *Square slot handrail & fittings*

slot handrail length : 5.8 meters






Square handrail fittings :		
Square cap		
Square wall to rail connector		
Square 180 deg. Connector		
Square 90 deg. Connector		

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)

# Shenzhen Launch Co.,Ltd

## Round slot handrail & fittings

slot handrail length : 5.8 meters



round handrail fittings :

round cap



round wall to rail connector



round 180 deg. connector



round 90 deg. connector



[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)



Square slot handrail series



# Round slot handrail series

[Show Project](#)

# Shenzhen Launch Co.,Ltd



^o^email:sales03@launch-china.cn

# **Shenzhen Launch Co.,Ltd**



***[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)***