


piscine clôture support de montage en verre mini-messages inox
carottier béton

1. piscine clôture support de montage en verre mini-messages inox
carottier béton spécification,

1. Matériel: Acier inoxydable 316 / duplex 2205.
2. Finition: brossé ou poli miroir.
3. Pour une épaisseur de verre: 10-13.52mm.
4. N ° de modèle RCM: core Round drill robinet.



RCM




2. piscine clôture support de montage en verre mini-messages inox carottier téton Photos,





3. 4 types piscine clôture support de montage en verre mini-messages à emboîtement inox Photos,





mini-top raccords de main courante 4. en acier inoxydable.

Matériel: Acier inoxydable 316L

Terminer: Brossé ou poli miroir

Pour une épaisseur de verre : dix épaisseur -13.52mm

Dimension: Forme carrée, 25 * 20mm, rainure 14 * 14mm,

5,8 mètre par longueur, ou selon votre coupe de l'exigence en sections



Merci pour votre visite, Tous les intéressés ou les besoins, s'il vous plaît contactez-moi librement:

Joey Lan

Shenzhen Lancement Co., Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

Email: sales02@launch-china.cn.

Skype: lancement-02. Bureau: 86-755-86037559.