

1100mm haute [garde-corps en verre après terrasse en aluminium](#) , Avec plaque de base pour montage en surface, ou support de fixation latérale pour montage latéral

[montage en surface balustrades en aluminium](#)



Hauteur de la base à la main courante	1100mm hauteur standard
terminer	argent en poudre (ou noir, gris)
plaque de base	soudé pour poster
installations	couverture de base, siège en plastique, canal plastique, support de main courante Toop
Délai de mise en œuvre	4 semaines

[monter côté garde-corps en aluminium](#)




Hauteur de la surface à la main courante	1100mm
terminer	revêtement en poudre (gris noir, blanc. etc.)
MOQ	20 m
port de la mer	Shenzhen

sections garde-corps de poste en aluminium.

- après une façon
- 2 voie postale à 180 degrés
- 2 voie postale 135 degrés
- 2 voie postale 90 degrés



Ci-dessous l'assemblage photo de [postes de garde-corps en aluminium](#) .Avec Capuchon sur le dessus, il peut aussi être avec tube de main courante sur le dessus.



Photos de l'installation de garde-corps en aluminium


sur le balcon



autour de la piscine



sur terrasse, avec main courante sur le dessus



Si vous avez des projets de garde-corps pour en savoir davantage sur les prix, ne hésitez pas à envoyer l'enquête sales01@launch-china.cn ou appelez-moi au 86-755-86037559 ou peut atteindre mon MOB 86-13590273543

Merci !