

## 1,8 μ. Ύψος με επίστρωση αλουμινίου μετά από ημιρυμουλκούμενη γυάλινη πισίνα

Τα πάνελ φράχτη πισίνα αλουμινίου είναι πολύ πιο οικονομικά, με αποτέλεσμα ένα φθηνότερο συνολικό κόστος για το φράχτη, αλλά κρύβουν την άποψη της πισίνας σας που για πολλούς ανθρώπους είναι μια από τις χαρές της ιδιοκτησίας μιας πισίνας ... έχοντας ως οπτικό χαρακτηριστικό την πίσω αυλή σας. Τα πλαίσια φράχτη από αλουμίνιο κατασκευάζονται συνήθως με σωληνοειδείς ορθογώνιες ράβδους που συνδέονται με τις άνω και κάτω ράγες. Ελάτε σε τυπικά ύψη 1,2μ, 1,5μ, 1,8μ.

### 1. Square και στρογγυλό σχήμα αλουμινίου

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

Υλικό: Αλουμίνιο 6063 T5

Φινίρισμα: επίστρωση σε σκόνη

Διάσταση 1: Στρογγυλό σχήμα, Dia50 \* 3mm, τυπικό ύψος 1265mm, ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας

Διάσταση 2: Τετράγωνο σχήμα, 50 \* 50 \* 3mm, τυπικό ύψος 1265mm, ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας

Διαφορετικοί τύποι διαθέσιμων θέσεων: 1 θέση, 2 κατευθύνσεις 180 βαθμών, 2 δρόμοι 90 βαθμών, 2 δρόμοι 135 μοίρες

Για πάχος γυαλιού: 10-12mm.

Μέση ύψος = 1,8 μ.

### 2. Square ημι γυαλί περίφραξη αλουμινίου θέση: 50 x 50 x 3mm



**Square 1 way**



**Square 2 way  
180 degree**



**Square 2 way  
135 degree**



**Square 2 way  
90 degree**







3. Γύρος ημιρουμελκούμενη επένδυση αλουμινίου από γυαλί : διαμέτρου 50mm x 3mm



**Round 1 way**



**Round 2 way  
180 degree**



**Round 2 way  
135 degree**



**Round 2 way  
90 degree**



