

Γυαλί είναι γίνεται με θέρμανση επίπεδης υάλου να προσεγγίσει τη θερμοκρασία μαλάκυνσης του και ξαφνικά ψύξη με πίδακες ψυχρού αέρα, η οποία παράγει εξαιρετικά επιθυμητό συνθήκες επαγόμενη από στρες που οδηγούν σε επιπλέον αντοχή, αντοχή σε θερμικές στρες, και αντοχή στην κρούση.

Clear **Γυαλί** μεγεθών

Ιδιότητες:

- 1.Safety: όταν σπασμένα, το φτύνει σε μικροσκοπικά αβλαβή κομμάτια
- 2.Strong Ένταση: Περίπου 4 φορές τόσο ισχυρή όσο ανοπτημένο γυαλί της ίδιας πάχος
- 3.Outstanding απόδοση στην αντίσταση θερμικού στρες και τον άνεμο-φορτίου
- 4.Tempered γυαλί δεν μπορεί να κοπεί, dilled τρύπες και άλλα περαιτέρω επεξεργασία
- 5.Tempered γυαλί μπορεί να εκτυπωθεί με ειδικό λογότυπο και εμαγιέ με μετάξι διαλογή
- 6.CE πιστοποιημένα
- 7 Χρησιμοποιείται για το παράθυρο του αυτοκινήτου, το παράθυρο του λεωφορείου, μπαλκόνι και παράθυρο σπίτι, κλπ

Προδιαγραφές:

- **Πάχος: 5-19mm**
- **.max μέγεθος: 2400x6500mm**
- **Ελάχιστη Μέγεθος: 300x300mm**

Χαρακτηριστικά:

Εφαρμογή	α) Κατασκευή & Amp? Διακόσμηση β) Έπιπλα γ) Αρχική συσκευής, όπως πισίνα φράχτη, μπαλκόνι, σκάλα
----------	--

Πλεονεκτήματα	α) Ασφάλεια και σταθερή β) Υψηλή Δύναμη γ) Θερμική Σταθερότητα
Πάχος	5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15 χιλιοστά, 19 χιλιοστά
Συσκευασία	Fresh ? Χαρτί ? Με ? Ξύλινα ? Κιβώτια
Άλλο υλικού	εμείς Επίσης, παρέχουν γυαλί κάνουλες, από ανοξείδωτο χάλυβα μετά κουπαστή, αντιπάρθεση, αλουμίνιο μετα ? για το μπαλκόνι σας, σκάλα, πισίνα φράχτη.

Παράσταση του έργου για το γυαλί κινγκλίδωμα







