

Ρυθμιζόμενος προεντατήρας καλωδίου ξύλου 180 βαθμών για καλώδια 3-5 mm για μέσα και ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ καλώδιο κιγκλίδωμα κιγκλιδώματα .

# Προδιαγραφές για τον εντατήρα καλωδίου στήριξης ξύλου -


1. Υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα 304/316
2. για καλώδια 3-5 mm
3. Ρυθμιζόμενα άκρα τοποθέτησης 180 βαθμών
4. με ξύλινες βίδες

# Φωτογραφίες ρυθμιζόμενου προεντατήρα καλωδίου ξύλου 180 βαθμών

**KEBIL** 科比奧®




[www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)



**KEBIL** 科比奥®




[www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)



**Support for multi-angle installation**



[www.kebilnabalu.com](http://www.kebilnabalu.com)



**KEBIL** 科比奧®



[www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)



# Φωτογραφίες παραγωγής του εντατήρα καλωδίου ξύλου -



# Για περισσότερα μοντέλα προεντατήρων καλωδίων, κάντε κλικ στην παρακάτω φωτογραφία.

