

Μοντέρνα σχεδίαση κουπαστή από ανοξείδωτο ατσάλι 316 RGB χρώματα Φωτισμός LED για κάγκελα σκάλας, γυάλινες κιγκλιδώματα για σκάλα.

Προδιαγραφές για σωλήνες κιγκλιδώματος από ανοξείδωτο χάλυβα -

Υλικό	304/316 από ανοξείδωτο χάλυβα
Φινίρισμα	σατέν , καθρέφτης , μαύρο , λεπτή , χρυσή κ.λπ.
Διαθέσιμα μεγέθη	38mm 42,4mm 50,8mm 63,5mm 76mm
Πάχος γυαλιού	10mm12mm 15mm 19mm 24mm
Μήκος	5,8-6 μέτρα ανά τεμάχιο σωλήνα χειρολισθήρας, μπορούν να κοπούν στο μέγεθος όπως απαιτείται
MOQ	1 μέτρο



Διόπτρα. για κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα-

Υλικό	304/316 ΣΣ
Μέγεθος στύλου κιγκλιδώματος	38/42,4/50,8 χλστ
Ύψος κιγκλιδώματος	850-1200mm ή απαιτούμενο ύψος
Περιλαμβάνονται εξαρτήματα	Γυάλινοι σφιγκτήρες, καλύμματα πλάκας βάσης, επάνω βραχίονες στήριξης κιγκλιδώματος
MOQ	1 τεμ

Προδιαγραφές για σύστημα φωτισμού LED RGB-

Λωρίδα LED, ζεστό λευκό

Αδιάβροχο τροφοδοτικό μεταγωγής

Τάση: 110V έως 12V Υλικό κελύφους: Αλουμίνιο

Αδιάβροχο βαθμό: IP67



