

Καλώδιο από ανοξείδωτο χάλυβα ή σύρμα σχοινί τα 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8 mm, τέλος συρματοσχοινο εξαρτήματα, τέλος καλωδίων εξαρτήματα για τις θέσεις κιγκλίδωμα

Όνομα Προϊόντος	καλωδίων άκρη του σχοινού εξαρτήματα
Εφαρμογή	καλώδιο κιγκλίδωμα σύστημα / σύρμα κιγκλίδωμα σχοινί
Υλικό	Από ανοξείδωτο χάλυβα: SS304 / SS316
Προδιαγραφές	Μέγεθος Κάγκελα: 50 * 50mm / 40 * 40 χιλιοστά / dia50.8mm / dia42.4mm
	Κάγκελα μέγεθος: 50 * 50mm / 40 * 40m /dia50.8mm/dia42.4mm
	Καλώδιο: 2/3/4/5/6/7/8 χιλιοστών
	καλώδιο tensors / εξαρτήματα τέλος: ένα ζευγάρι για ένα πακέτο
Επιφάνεια	Από ανοξείδωτο χάλυβα: σατέν / καθρέφτης φινίρισμα

Πλεονεκτήματα:

- 1.High ποιότητα με λογικές τιμές
 - Εγκατάσταση 2.Top/side
 - 3.Used για τη σκάλα ή μπαλκόνι κ.α.
 - 4.Simple, καθαρό και σύγχρονο design
 - 5.Environmentable μασίφ ξύλο
 - 6.Indoor και εξωτερική ανοξείδωτο κιγκλίδωμα
 - 7.Coustomized σχεδιασμός
 - 8.factory ελέγχου, ISO certicification
 - 9.Provided το σχέδιο εγκατάστασης λεπτομέρεια
 - 10.Sample υλικό aviliable
- Lading λιμάνι: Guang Zhou Huang Pu
MOQ: 1 σετ

Πακέτο για ανοξείδωτο χάλυβα σύστημα καλωδίων κιγκλίδωμα:

1. γυαλί κιγκλίδωμα: κιβώτια από ξύλο
2. Κάγκελα: μαργαριτάρι βαμβάκι εσωτερικό, 1pcs / κιβώτιο, 4-6boxes / χαρτοκιβώτιο
3. Others: μαργαριτάρι βαμβάκι /βυbble τσάντα εσωτερικό, εξωτερικό χαρτοκιβώτιο

Εγκατάσταση:

1. ανοξείδωτο καλωδιακό σύστημα κιγκλίδωμα χάλυβα είναι εύκολο να εγκαταστήσετε, απλά βίδα, χωρίς συγκόλληση.
2. ΔΘα πρέπει να παρέχονται επτομερείς σχέδιο εγκατάστασης και τις οδηγίες του γυαλιού κιγκλίδωμα

Όρος πληρωμής:

T / T 30% -50% κατάθεση, ισορροπία πριν από την παράδοση και την αποστολή

Χρόνος παράδοσης:

Εξαρτάται από τη σύμβαση.

καλώδιο και τέλος τοποθέτηση φωτογραφιών:



χρησιμοποιούν υδραυλικά συρραπτικό για την εγκατάσταση:



μετά την εγκατάσταση:



καλώδιο φωτογραφία του έργου κιγκλίδωμα:



ανοξείδωτο χάλυβα άνοιξη σύρμα εντατήρα, για κιγκλίδωμα συρματόσχοινο, για κιγκλίδωμα σκαλοπατιών

καλώδιο tensor 316 από ανοξείδωτο χάλυβα για να σφίξετε 4 χιλιοστά 5 χιλιοστά 6 χιλιοστά καλώδιο

304 ή 316 ανοξείδωτο χάλυβα συρματόσχοινο τοποθέτηση για 3mm 4 5 χιλιοστά 6 χιλιοστά 8 χιλιοστά συρματόσχοινο

ανοξείδωτο χάλυβα εσωτερική σύρμα σύστημα κιγκλίδωμα σχοινί για το σχεδιασμό σκάλα, inox304 / 316 καλώδιο κιγκλίδωμα με καλώδιο τανυστής για σκάλα και μπαλκόνι

ανοξείδωτο χάλυβα άκρο του καλωδίου εξαρτήματα, καλώδιο τανυστές, προεντατήρες συρματόσχοινο

ανοξείδωτο σύστημα κιγκλίδωμα συρματόσχοινο για εξωτερικό μπαλκόνι και σκάλα