

Κάλυμμα αλουμινίου U-Channel Clamp Προφίλ υλικού για 1/2 "Κτίριο 12mm Tempered γυάλινο κιγκλίδωμα



Επιλογή σχεδιασμού κιγκλιδώματος

- ευθεία γραμμική και καμπύλη
- Ασφαλής γυαλί και πλαστικοποιημένο γυαλί 10-21,52mm
- Γυαλί από γυαλί ελεύθερη, χειρολισθήρα χειρός και γυαλί βραχίονα
- Όροφος και τοποθετημένη πλευρά
- Κατοικίες και εμπορικά κιγκλίδωμα





Όνομασία προϊόντος		Πάρκινγκ γυαλιού αλουμινίου αλουμινίου καναλιού καναλιού
Διαστάσεις		Προσαρμοσμένη, σύμφωνα με την ειδική απαίτηση του πελάτη.
Υλικό	πληροφορίες ΠΡΟΦΙΛ	Υλικό: Αλουμίνιο (6063-T5) Προφίλ μήκους 3m Πάχος τοίχου Προφίλ: 10 mm Χρώμα: Πρωτότυπο, ασήμι, μαύρο, γραφίτης
	Επιλογή γυαλιού	Γυαλισμένο γυαλί, γυαλί με χαμηλό γυαλί, κυμαινόμενο γυαλί, ανακλαστικό γυαλί μονό τζάμι / διπλά τζάμια Ενιαία: 8/10 / 12mm Διπλό: , 6,38mm, 8,76mm 10,76mm 11,52mm κλπ Χρώμα:Καθαρή, μπλε αντανακλαστικό, πράσινο αντανακλαστικό, χαμηλό-e. και τα λοιπά. Οποιοδήποτε άλλο πάχος γυαλιού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
	Hardwares	Setscrew, κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα, κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλή ποιότητα που έγιναν στην Κίνα
Φινίρισμα		Επικαλυμμένη σε σκόνη ή ανοδίωση
Συσκευασία		Τσάντα φούσκα + ξύλινο πλαίσιο
Εφαρμοστέος τόπος		Σχολεία, εστιατόρια, εμπορικά κτίρια και κατοικίες κλπ.
Ωρα παράδοσης		15-25 ημέρες μετά τη λήψη της κατάθεσης

ΜπλουζαΧειρολισθήραςΣωλήνας:




Πλαίσιο γυαλιού:





Κανάλι βάσης αλουμινίου:





Καλώς ήλθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

Παραμονή

Email: sales03@launch-china.cn

HP / Whatsapp: +8613686807796