


Η Shenzhen Launch κατασκευάζει εύκολο στην εγκατάσταση σετ μαύρου χρώματος με επίστρωση σε μαύρο χρώμα. Προσφέρουμε πλήρη σετ εξαρτημάτων για τους πελάτες να κάνουν την εγκατάσταση εύκολα.

Χαρακτηριστικά του κιτ εξωτερικού κιγκλιδώματος

Υλικό	Γαλβανισμένο ατσάλι
Φινίρισμα	επίστρωση σκόνης μαύρου χρώματος
Μέγεθος	Κορυφαίο κιγκλίδωμα 80 * 40mm. 40 * 40mm post, 12 * 12mm κάθετες ράγες, 32 * 32mm μεσαία ράγα
Συνέλευση	εύκολο DIY
ΜΟQ	1 μέτρο

Μαύρο ατσάλι αρχιτεκτονικό σχέδιο κιτ φρουράς εξωτερικού χώρου-








Οδηγίες συναρμολόγησης προστατευτικής ράγας-

Guard Rail Assembly Instructions

Tools Required: Electrical Power Drill
(Impact Drill Preferred)


Overview: Assemble the rail and position it before marking holes for drilling. Improper installation can lead to failure of rail system or injury.



Φωτογραφίες παραγωγής κιβωτίου ασφαλείας από γαλβανισμένο χάλυβα-















Γκαλερί Guard Rail -





www.chinabalustrade.com

