

Εξαρτήματα καλωδίων από ανοξείδωτο χάλυβα κιγκλιδώματα

ΜοντέλοΟχι.	T803
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι 304/316
Επιφανειακή επεξεργασία	Βουρτσισμένο σατέν ή γυαλισμένο καθρέφτη
Τύπος	Στερεός, χωρίς δυνατότητα τύπου
Εγκατάσταση	Εύκολη εγκατάσταση DIY, χωρίς υδραυλική πτύχωση
Για διάμετρο καλωδίου	3mm, 4mm, 5mm ή 6mm
Εφαρμογή	Μπαλκόνι / Κατάστρωμα / Σκάλα / Βεράντα / Κάγκελα Βεράντας, κιγκλίδωμα, σχέδια χειρολισθήρας

ΠροϊόνΦωτογραφίες:



Με μπουλόνι σπειρώματος για τοποθέτηση σε στύλους από κιγκλίδωμα από ανοξείδωτο χάλυβα:



M6*30mm thread


Με ξύλινες βίδες για εγκατάσταση σε ξύλινους στύλους κιγκλιδώματος:



Εγκατάσταση Οδηγίες:

T803 cable fitting , installation instructions

Type 1: without hydraulic crimper



Type 2: with hydraulic crimper



Mount to steel or concrete




Wood screws ,
for wood mount

Hydraulic crimper



Τεχνικό σχέδιο:



Συσκευασία:






Ο ανοξείδωτος χάλυβας τύπου 316 έχει την καλύτερη αντοχή στη διάβρωση μεταξύ των τυπικών ανοξείδωτων χάλυβα.


Αντέχει στη διάβρωση και τη διάβρωση από τα περισσότερα χημικά και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση του αλμυρού νερού.

Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια ποικιλία εφαρμογών.

Φωτογραφίες έργου:







Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:
HP / WhatsApp / WeChat: +8615989339827
Wendy E-mail: sales04@launch-china.cn