

Πρότυπο κατασκευής την Κίνα έφτασε καλώδιο κιγκλίδωμα σχοινί εντατήρα σύρμα καθήλωσης

T803

Καθρέφτης, φωτεινό τελείωμα / επιφάνεια

Μέγεθος καλωδίου / συρματοσχοινίου: 3mm, 4mm, 5 χιλιοστά (από ανοξείδωτο χάλυβα 7 * 19/1 * 19)



T803 έργου στο Λος Άντζελες



T804


σατέν βουρτσισμένο, κομψό φινίρισμα / επιφάνεια

1 ζεύγος = 1 κομμάτι μακρύ και 1 τεμάχιο σύντομη

Μέγεθος καλωδίου / συρματόσχοινου: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm (από ανοξείδωτο χάλυβα 7 * 19/1 * 19)



Έργο T804 στο Μίτσιγκαν, ΗΠΑ



Τόσο T803 και T804 χρειάζεται υδραυλική πένσα, ενώ εγκατάστασης, ούτως ή άλλως, το εσωτερικό κλιπ της T803 που μπορούμε να κάνουμε είναι ξεχωριστή, έτσι ώστε να είναι επαναχρησιμοποιήσιμη πραγματικότητα.



Καλώδιο εγκατάστασης εντατήρα



Για το σχεδιασμό του έργου ή απορία, στείλτε email στη διεύθυνση:
sales04@launch-china.cn

Δεν έχει σημασία το έργο σας είναι ξύλινη, χάλυβα ή σκυρόδεμα, καλώδιο εντατήρα μας θα μείνουν εκεί και να προστατεύσετε τα παιδιά σας στο μπαλκόνι, κατάστρωμα, σκάλες, βεράντα και ο τόπος που τους πρέπει να είναι.