


Η Shenzhen Launch προμηθεύει κιγκλίδωμα από ανοξείδωτο ατσάλι με κιγκλίδωμα σύγχρονου σχεδιασμού για εμπορικά και οικιστικά κτίρια.


Προδιαγραφές. από ανοξείδωτο χάλυβα στύλους κιγκλίδωμα-

1. 50x50mm τετράγωνο κιγκλίδωμα
2. Ύψος στύλου 1008mm
3. Γυάλινο εξάρτημα προσαρτημένο σε κιγκλιδώματα με διάμετρο 40 mm
4. Βάση βάσης πάχους 6 mm
5. 100mm x 100mm κάλυμμα βάσης
6. με προσαρμόσιμο στήριγμα χειρολισθήρα στην κορυφή






Λεπτομέρειες σχεδίασης από γυαλί-



Φωτογραφίες μαζικής παραγωγής για κιγκλιδώματα SS-



Σκληρυμένο γυαλί για γυάλινα κάγκελα
Διαυγές γυαλί πάχους 8-12 mm



Εξαιρετικά διαυγές γυαλί -



Βαμμένο γυαλί -



Φωτογραφίες έργου κατοικημένου / εμπορικού κτιρίου κιγκλίδωμα από ανοξείδωτο ατσάλι
κιγκλίδωμα-



