

Σκυρόδεμα ή ξύλο τοποθετείται από ανοξείδωτο χάλυβα βραχίονα κουπαστή για τετράγωνο σωλήνα

P703

ΜΕ ΒΑΣΗ COVER

βραχίονα επιτοίχιας στήριξης χειρολισθήρα, σκάλα βραχίονα κιγκλίδωμα από γυαλί, ανοξείδωτο χάλυβα βραχίονα μπαλκόνι κιγκλίδωμα



P703

P703R

ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ

Σατινέ φινίρισμα

στρογγυλό στήριγμα κουπαστή, στήριγμα κουπαστής τοίχου



P703R

Καθρέφτης φινίρισμα

[Βάση τοίχου κουπαστή για γύρο 42 και 50 χιλιοστά σωλήνα](#)



handrail bracket P703R

P702 και P702R
χωρίς κάλυμμα της βάσης

P702

βραχίονα επιτοίχιας στήριξης χειρολισθήρα, σκάλα βραχίονα κιγκλίδωμα από γυαλί, ανοξείδωτο χάλυβα βραχίονα μπαλκόνι κιγκλίδωμα



P702

P702R

σκάλα κουπαστή ασφαλείας, επιτοίχιο στήριγμα κουπαστής, στήριγμα από ανοξείδωτο χάλυβα



P702R

Στήριγμα κουπαστής με σφιγκτήρα γυαλί

P707

σκάλα βραχίονα κουπαστή, προστατευτικό κιγκλίδωμα από γυαλί, ανοξείδωτο χάλυβα κάτοχος κουπαστή σωλήνα



P707

