


Προϊόν Προδιαγραφές:

Όνομασία προϊόντος	Κινητό κιγκλιδωτό κιγκλίδωμα αλουμινίου Βάση παπουτσιών Σιδηροδρομικό γυάλινο κιγκλίδωμα	
Μοντέλο	Alu-1262	
Συνολικό ύψος	950/1050 / 1150mm ή Προσαρμοσμένη	
Υλικά	Παπούτσι βάσης	Αλουμίνιο 6063
	Χειρολισθήρας	Ss304
	σωλήνα υποδοχής	Ss316
Φινίρισμα	Χειρολισθήρας σωλήνα υποδοχής	1.Mirror # 600 # 800 2.satin # 180 # 240 # 320 # 320 # 400 3.Power επικαλυμμένο 4.Ηλεκτρωμένη
	Κανάλι βάσης	1. Ανοδιωμένο ασημένιο υπαίθριο πρότυπο 2. Επικαλυμμένο σε σκόνη (μαύρο, λευκό, κ.λπ.) - υπαίθριο πρότυπο 3. Φινίρισμα αλουμινίου & SS304 / 316 Εξώφυλλο (καθρέφτης, σατέν, έγχρωμη ηλεκτρολέκα)



Παπούτσι βάσης αλουμινίου:




Μπλουζα Σχιστόλιθος Σωλήνας Χειρολισθήρας & Αξεσουάρ:



25 × 21MM, GROOVE 14 × 14MM

Surface treatment: satin brushed / mirror polished




25*21 tube

Model: SQ2521




DIAMETER 25.4MM, GROOVE 14 × 14MM

Surface treatment: satin brushed / mirror polished



Model: RD2525





**Dia25.4mm slotted handrail tube
14x14mm groove**



180 degree joiner



90 degree joiner



wall-rail joiner



end cap

Καλώς ήλθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες:

Παραμονή

Email: sales03@launch-china.cn

HP / Whatsapp: +8613686807796