


Duplex 2205 Διπλός τριβής πυρήνας τρυπάνι γυάλινο φράχτη χρησιμοποιείται συνήθως σε πλακόστρωτα ή σκυρόδεμα γύρω από πσίνες.

Παρακάτω είναι περισσότερες προδιαγραφές για πυρήνα γυάλινο τρυπάνι -

Αριθμός Μοντέλου.	SCM
Υλικό	duplex 2205
Φινίρισμα	σατέν, καθρέφτη, μαύρο, χρυσό κ.λπ.
Μήκος	285mm, ή προσαρμοσμένο
δαχτυλίδι κάλυψης	περιλαμβάνεται
Πάχος γυαλιού	10-13,52 χιλιοστά

Μαύρη σκόνη με επίστρωση πυρήνα τρυπανιού SCM-




Στρογγυλό & τετράγωνο πυρήνα τρυπανιού -




Διαστάσεις γυάλινου τρυπανιού πυρήνα SCM-

Project mm



Shenzhen Launch Co., Ltd



深圳市明施商贸有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.		表面处理
设计	裴佳辉	材料
校对		未
工艺		线性公差
审核		角度公差
批准		
	图号:SCM	
	名称:Spigot	
	版次	
	V001	

数量共页第页

Παραγωγή & συσκευασία φωτογραφιών -

2014/03/19







Φωτογραφίες έργου του πυρήνα τρυπανιού





KEBIL 科比奧



