


Duplex 2205 Διπλός τριβής πυρήνας τρυπάνι γυάλινο φράχτη χρησιμοποιείται συνήθως σε πλακόστρωτα ή σκυρόδεμα γύρω από πισίνες.

Παρακάτω είναι περισσότερες προδιαγραφές για πυρήνα γυάλινο τρυπάνι -

Αριθμός Μοντέλου.	SCM
Υλικό	duplex 2205
Φινίρισμα	σατέν, καθρέφτη, μαύρο, χρυσό κ.λπ.
Μήκος	285mm, ή προσαρμοσμένο
δαχτυλίδι κάλυψης	περιλαμβάνεται
Πάχος γυαλιού	10-13,52 χιλιοστά


Μαύρη σκόνη με επίστρωση πυρήνα τρυπανιού SCM-




Στρογγυλό & τετράγωνο πυρήνα τρυπανιού -



Διαστάσεις γυάλινου τρυπανιού πυρήνα SCM-



Shenzhen Launch Co., Ltd



深圳市明施商贸有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.			表面处理
设计	裴佳辉	图号:SCM	材料
校对		名称:Spigot	未
工艺			线性公差
审核		版次	角度公差
批准		Y001	

数量共页第页

Παράγωγή & συσκευασία φωτογραφιών -

2014/03/19





2014/03/19



Φωτογραφίες έργου του πυρήνα τρυπανιού



KEBIL 科比奧



